

# FICHAS



**1739/6**  
**1739/10**  
**1739/6P**  
**1739/10P**

**DESCRIÇÃO**

Macho de aperto mecânico de 6A - 10A

**POTÊNCIA MÁXIMA DE SERVIÇO**  
1380 W - 2300 W

**MATÉRIA PRIMA**  
PC

**PROPRIEDADES**  
Resistência mecânica ao impacto, robustez e leveza

**PRINCIPAIS APLICAÇÕES**  
Iluminárias de mesa, escritório, carregadores

**EMBALAGEM**  
50 unidades

**CERTIFICAÇÕES**  
-

**COR**  
Branco - Preto



**1740/6**  
**1740/10**  
**1740/6P**  
**1740/10P**

**DESCRIÇÃO**

Fêmea de aperto mecânico de 6A - 10A

**POTÊNCIA MÁXIMA DE SERVIÇO**  
1380 W - 2300 W

**MATÉRIA PRIMA**  
PC

**PROPRIEDADES**  
Resistência mecânica ao impacto, robustez e leveza

**PRINCIPAIS APLICAÇÕES**  
Iluminárias de mesa, escritório, carregadores

**EMBALAGEM**  
50 unidades

**CERTIFICAÇÕES**  
-

**COR**  
Branco - Preto



**1741**  
**1741P**

**DESCRIÇÃO**

Macho de aperto mecânico de 6A c/ pernos protegidos

**POTÊNCIA MÁXIMA DE SERVIÇO**  
1380 W

**MATÉRIA PRIMA**  
PC

**PROPRIEDADES**  
Resistência mecânica ao impacto, robustez e leveza

**PRINCIPAIS APLICAÇÕES**  
Iluminárias de mesa, escritório, carregadores

**EMBALAGEM**  
50 unidades

**CERTIFICAÇÕES**  
CE

**COR**  
Branco - Preto

**2741**  
**2741/P**  
**2741/C**

**DESCRIÇÃO**

Ficha macho bebê de 6A de aperto mecânico 90° c/puxador

**POTÊNCIA MÁXIMA DE SERVIÇO**  
1380 W

**MATÉRIA PRIMA**  
PC

**PROPRIEDADES**  
Candeeiros de mesa de cabeceira - permite encostar a mesa à parede sem forçar o cabo, garantindo segurança e durabilidade

**PRINCIPAIS APLICAÇÕES**  
Iluminárias de mesa, escritório, carregadores

**EMBALAGEM**  
50 unidades

**CERTIFICAÇÕES**  
CE

**COR**  
Branco - Preto - Castanho

## 1742 1742P

### DESCRIÇÃO

Fêmea de aperto mecânico de 6A  
c/ aba de protecção

### POTÊNCIA MÁXIMA DE SERVIÇO

1380 W

### MATÉRIA PRIMA

PC

### PROPRIEDADES

Resistência mecânica ao impacto,  
robustez e leveza

### PRINCIPAIS APLICAÇÕES

Iluminárias de mesa, escritório,  
carregadores

### EMBALAGEM

50 unidades

### CERTIFICAÇÕES

CE

### COR

Branco · Preto



## 2739/6 2739/10

### DESCRIÇÃO

Macho de aperto mecânico  
de 6A · 10A

### POTÊNCIA MÁXIMA DE SERVIÇO

1380 W · 2300 W

### MATÉRIA PRIMA

PC

### PROPRIEDADES

Resistência mecânica ao impacto,  
robustez e leveza

### PRINCIPAIS APLICAÇÕES

Iluminárias de mesa, escritório,  
carregadores

### EMBALAGEM

50 unidades

### CERTIFICAÇÕES

CE

### COR

Branco



## 1092/T 1092/TP

### DESCRIÇÃO

Macho de aperto mecânico de 16A  
com saída direita

### POTÊNCIA MÁXIMA DE SERVIÇO

3680 W

### MATÉRIA PRIMA

PC

### PROPRIEDADES

Resistência mecânica ao impacto,  
robustez e leveza

### PRINCIPAIS APLICAÇÕES

Aquecedores, termoventiladores,  
ligações domésticas, tomadas,  
extensões

### EMBALAGEM

20 unidades

### CERTIFICAÇÕES

CE

### COR

Branco · Preto



## 1093/T 1093/TP

### DESCRIÇÃO

Macho de aperto mecânico de 16A  
com saída lateral

### POTÊNCIA MÁXIMA DE SERVIÇO

3680 W

### MATÉRIA PRIMA

PC

### PROPRIEDADES

Resistência mecânica ao impacto,  
robustez e leveza

### PRINCIPAIS APLICAÇÕES

Aquecedores, termoventiladores,  
ligações domésticas, tomadas,  
extensões

### EMBALAGEM

20 unidades

### CERTIFICAÇÕES

CE

### COR

Branco · Preto





## 1094/T 1094/TP

### DESCRIÇÃO

Fêmea de aperto mecânico de 16A

**POTÊNCIA MÁXIMA DE SERVIÇO**  
3680 W

**MATÉRIA PRIMA**  
PC

### PROPRIEDADES

Resistência mecânica ao impacto, robustez e leveza

### PRINCIPAIS APLICAÇÕES

Aquecedores, termoventiladores, ligações domésticas, tomadas, extensões

### EMBALAGEM

20 unidades

### CERTIFICAÇÕES

CE

### COR

Banco - Preto



## 02495

### DESCRIÇÃO

Macho de borracha de aperto mecânico de 16A

**POTÊNCIA MÁXIMA DE SERVIÇO**  
3680 W

**MATÉRIA PRIMA**  
PP/Borracha

### PROPRIEDADES

Grande resistência ao impacto, grande robustez mecânica, capacidade de absorção de impactos

### PRINCIPAIS APLICAÇÕES

Ligações de equipamentos industriais, jardim, oficinas

### EMBALAGEM

20 unidades

### CERTIFICAÇÕES

CE

### COR

Preto



## 09683

### DESCRIÇÃO

Fêmea de borracha de aperto mecânico de 16A

**POTÊNCIA MÁXIMA DE SERVIÇO**  
3680 W

**MATÉRIA PRIMA**  
PP/Borracha

### PROPRIEDADES

Grande resistência ao impacto, grande robustez mecânica, capacidade de absorção de impactos

### PRINCIPAIS APLICAÇÕES

Ligações de equipamentos industriais, jardim, oficinas

### EMBALAGEM

20 unidades

### CERTIFICAÇÕES

CE

### COR

Preto