


MATERIAL INDUSTRIAL



1602/S U 200/250 V

DESCRIÇÃO
Tomada saliente 16 A

POLOS 2P + T

PROPRIEDADES
IP44, Facilidade de instalação,
Robustez mecânica, Robustez elétrica

PRINCIPAIS APLICAÇÕES
Ligações de equipamentos industriais

EMBALAGEM
10 unidades

CERTIFICAÇÕES
CE

1603/S U 380/415 V

DESCRIÇÃO
Tomada saliente 16 A

POLOS 3P + T

PROPRIEDADES
IP44, Facilidade de instalação,
Robustez mecânica, Robustez elétrica

PRINCIPAIS APLICAÇÕES
Ligações de equipamentos industriais

EMBALAGEM
10 unidades

CERTIFICAÇÕES
CE

1604/S U 380/415 V

DESCRIÇÃO
Tomada saliente 16 A

POLOS 3P + N + T

PROPRIEDADES
IP44, Facilidade de instalação,
Robustez mecânica, Robustez elétrica

PRINCIPAIS APLICAÇÕES
Ligações de equipamentos industriais

EMBALAGEM
10 unidades

CERTIFICAÇÕES
CE



3202/S U 200/250 V

DESCRIÇÃO
Tomada saliente 32 A

POLOS 2P + T

PROPRIEDADES
IP44, Facilidade de instalação,
Robustez mecânica, Robustez elétrica

PRINCIPAIS APLICAÇÕES
Ligações de equipamentos industriais

EMBALAGEM
10 unidades

CERTIFICAÇÕES
CE

3203/S U 380/415 V

DESCRIÇÃO
Tomada saliente 32 A

POLOS 3P + T

PROPRIEDADES
IP44, Facilidade de instalação,
Robustez mecânica, Robustez elétrica

PRINCIPAIS APLICAÇÕES
Ligações de equipamentos industriais

EMBALAGEM
10 unidades

CERTIFICAÇÕES
CE



3204/S U 380/415 V

DESCRIÇÃO
Tomada saliente 32 A

POLOS 3P + N + T

PROPRIEDADES
IP44, Facilidade de instalação,
Robustez mecânica, Robustez elétrica

PRINCIPAIS APLICAÇÕES
Ligações de equipamentos industriais

EMBALAGEM
10 unidades

CERTIFICAÇÕES
CE

1602/T U 200/250 V

DESCRIÇÃO

Ficha fêmea prolongadora 16 A

POLOS 2P + T

PROPRIEDADES

IP44, Facilidade de instalação,
Robustez mecânica, Robustez elétrica

PRINCIPAIS APLICAÇÕES

Ligações de equipamentos industriais

EMBALAGEM

10 unidades

CERTIFICAÇÕES

CE

1603/T U 380/415 V

DESCRIÇÃO

Ficha fêmea prolongadora 16 A

POLOS 3P + T

PROPRIEDADES

IP44, Facilidade de instalação,
Robustez mecânica, Robustez elétrica

PRINCIPAIS APLICAÇÕES

Ligações de equipamentos industriais

EMBALAGEM

10 unidades

CERTIFICAÇÕES

CE

1604/T U 380/415 V

DESCRIÇÃO

Ficha fêmea prolongadora 16 A

POLOS 3P + N + T

PROPRIEDADES

IP44, Facilidade de instalação,
Robustez mecânica, Robustez elétrica

PRINCIPAIS APLICAÇÕES

Ligações de equipamentos industriais

EMBALAGEM

10 unidades

CERTIFICAÇÕES

CE



3202/T U 200/250 V

DESCRIÇÃO

Ficha fêmea prolongadora 32 A

POLOS 2P + T

PROPRIEDADES

IP44, Facilidade de instalação,
Robustez mecânica, Robustez elétrica

PRINCIPAIS APLICAÇÕES

Ligações de equipamentos industriais

EMBALAGEM

10 unidades

CERTIFICAÇÕES

CE

3203/T U 380/415 V

DESCRIÇÃO

Ficha fêmea prolongadora 32 A

POLOS 3P + T

PROPRIEDADES

IP44, Facilidade de instalação,
Robustez mecânica, Robustez elétrica

PRINCIPAIS APLICAÇÕES

Ligações de equipamentos industriais

EMBALAGEM

10 unidades

CERTIFICAÇÕES

CE

3204/T U 380/415 V

DESCRIÇÃO

Ficha fêmea prolongadora 32 A

POLOS 3P + N + T

PROPRIEDADES

IP44, Facilidade de instalação,
Robustez mecânica, Robustez elétrica

PRINCIPAIS APLICAÇÕES

Ligações de equipamentos industriais

EMBALAGEM

10 unidades

CERTIFICAÇÕES

CE

1612/E U 200/250 V

DESCRIÇÃO

Tomada macho de encastrar 16 A

POLOS 2P + T

PROPRIEDADES

IP44, Facilidade de instalação, Robustez mecânica, Robustez elétrica

PRINCIPAIS APLICAÇÕES

Ligações de equipamentos industriais

EMBALAGEM

10 unidades

CERTIFICAÇÕES

CE

1613/E U 380/415 V

DESCRIÇÃO

Tomada macho de encastrar 16 A

POLOS 3P + T

PROPRIEDADES

IP44, Facilidade de instalação, Robustez mecânica, Robustez elétrica

PRINCIPAIS APLICAÇÕES

Ligações de equipamentos industriais

EMBALAGEM

10 unidades

CERTIFICAÇÕES

CE

1614/E U 380/415 V

DESCRIÇÃO

Tomada macho de encastrar 16 A

POLOS 3P + N + T

PROPRIEDADES

IP44, Facilidade de instalação, Robustez mecânica, Robustez elétrica

PRINCIPAIS APLICAÇÕES

Ligações de equipamentos industriais

EMBALAGEM

10 unidades

CERTIFICAÇÕES

CE



1602/E U 200/250 V

DESCRIÇÃO

Tomadas de encastrar 16 A

U 230 V I 16 A P 3680 W

POLOS 2P + T

PROPRIEDADES

IP44, Facilidade de instalação, Robustez mecânica, Robustez elétrica

PRINCIPAIS APLICAÇÕES

Ligações de equipamentos industriais

EMBALAGEM

10 unidades

CERTIFICAÇÕES

CE

1603/E U 380/415 V

DESCRIÇÃO

Ficha fêmea prolongadora 16 A

POLOS 3P + T

PROPRIEDADES

IP44, Facilidade de instalação, Robustez mecânica, Robustez elétrica

PRINCIPAIS APLICAÇÕES

Ligações de equipamentos industriais

EMBALAGEM

10 unidades

CERTIFICAÇÕES

CE

1604/E U 380/415 V

DESCRIÇÃO

Ficha fêmea prolongadora 16 A

POLOS 3P + N + T

PROPRIEDADES

IP44, Facilidade de instalação, Robustez mecânica, Robustez elétrica

PRINCIPAIS APLICAÇÕES

Ligações de equipamentos industriais

EMBALAGEM

10 unidades

CERTIFICAÇÕES

CE

1612/M U 200/250 V / 16 A
1613/M U 380/415 V / 16 A

DESCRIÇÃO
Ficha macho

POLOS 2P + T / 3P + T

PROPRIEDADES
IP44, Facilidade de instalação,
Robustez mecânica, Robustez elétrica

PRINCIPAIS APLICAÇÕES
Ligações de equipamentos industriais

EMBALAGEM
10 unidades

CERTIFICAÇÕES
CE

1614/M U 380/415 V / 16 A
3212/M U 200/250 V / 32 A

DESCRIÇÃO
Ficha macho

POLOS 3P + N + T / 2P + T

PROPRIEDADES
IP44, Facilidade de instalação,
Robustez mecânica, Robustez elétrica

PRINCIPAIS APLICAÇÕES
Ligações de equipamentos industriais

EMBALAGEM
10 unidades

CERTIFICAÇÕES
CE

3213/M U 380/415 V / 32 A
3214/M U 380/415 V / 32 A

DESCRIÇÃO
Ficha macho

POLOS 3P + T / 3P + N + T

PROPRIEDADES
IP44, Facilidade de instalação,
Robustez mecânica, Robustez elétrica

PRINCIPAIS APLICAÇÕES
Ligações de equipamentos industriais

EMBALAGEM
10 unidades

CERTIFICAÇÕES
CE



1612/F 16 A
1613/F 16 A

DESCRIÇÃO
Tomada macho saliente (muraís)

POLOS 2P + T / 3P + T

PROPRIEDADES
IP44, Facilidade de instalação,
Robustez mecânica, Robustez elétrica

PRINCIPAIS APLICAÇÕES
Ligações de equipamentos industriais

EMBALAGEM
10 unidades

CERTIFICAÇÕES
CE

1614/F 16 A
3212/F 32 A

DESCRIÇÃO
Tomada macho saliente (muraís)

POLOS 3P + N + T / 2P + T

PROPRIEDADES
IP44, Facilidade de instalação,
Robustez mecânica, Robustez elétrica

PRINCIPAIS APLICAÇÕES
Ligações de equipamentos industriais

EMBALAGEM
10 unidades

CERTIFICAÇÕES
CE

3213/F 32 A
3214/F 32 A

DESCRIÇÃO
Tomada macho saliente (muraís)

POLOS 3P + T / 3P + N + T

PROPRIEDADES
IP44, Facilidade de instalação,
Robustez mecânica, Robustez elétrica

PRINCIPAIS APLICAÇÕES
Ligações de equipamentos industriais

EMBALAGEM
10 unidades

CERTIFICAÇÕES
CE

1600/T

DESCRIÇÃO
Fêmea prolongadora
com tampa e buçim

U 230 V **I** 16 A **P** 3680 W

POLOS
Schuko

PROPRIEDADES
IP44, Facilidade de instalação,
Robustez mecânica, Robustez elétrica

PRINCIPAIS APLICAÇÕES
Ligações de equipamentos industriais

EMBALAGEM
10 unidades

CERTIFICAÇÕES
CE



1600/S

DESCRIÇÃO
Tomada saliente com tampa e buçim

U 230 V **I** 16 A **P** 3680 W

POLOS
Schuko

PROPRIEDADES
IP44, Facilidade de instalação,
Robustez mecânica, Robustez elétrica

PRINCIPAIS APLICAÇÕES
Ligações de equipamentos industriais

EMBALAGEM
10 unidades

CERTIFICAÇÕES
CE



1600/E

DESCRIÇÃO
Tomada de encastrar
com tampa e buçim

U 230 V **I** 16 A **P** 3680 W

POLOS
Schuko

PROPRIEDADES
IP44, Facilidade de instalação,
Robustez mecânica, Robustez elétrica

PRINCIPAIS APLICAÇÕES
Ligações de equipamentos industriais

EMBALAGEM
10 unidades

CERTIFICAÇÕES
CE

